



ANLEITUNG
GEFLOCHTENES LEDERARM BAND
KSTAR0064
www.kronjuwelen.com




ANLEITUNG
GEFLOCHTENES LEDERARMGBAND
KSTAR0064
www.kronjuwelen.com




1-2. schneide vier 1 Meter lange Bänder zurecht.
Lege die Bänder nebeneinander und fixiere diese
mittig mit einem Band oder Draht.



2.




3. lege das rechte, äussere Band in einer Schlaufe um
die beiden linken, inneren Bänder.



4. schiebe die Schlaufe nach oben und ziehe diese an.




5. lege das linke, äussere Band in einer Schlaufe um
die beiden rechten, inneren Bänder.




6. schiebe die zweite Schlaufe nach oben und ziehe
diese an.

ANLEITUNG
GEFLOCHTENES LEDERARMGBAND
KSTARoo64
www.kronjuwelen.com



7-10. wiederhole Schritt 1-6 solange bis das Band die gewünschte Länge hat (ca. Armelenk-Umfang plus 1-2cm).

8.



10.

11. fixiere die Bandenden hinter der letzten Schlaufe mit einem Band oder einem Draht.

12. verklebe nun die Verschlusskappen mit den Bandenden. Hierzu empfehlen wir unseren Hasulith Vielweckklebstoff. Befestige den Logo-Anhänger mit einem Binding.

